

Systematisches Verzeichnis der Köcherfliegen (Trichoptera) Deutschlands

Aktualisierter Stand: 01/2013

Anmerkung:

Grundlage dieser Checkliste ist das Verzeichnis der Köcherfliegen (Trichoptera) Deutschlands (Robert, 2001) mit den Fortschreibungen von 2004 und 2007. Durch Neunachweise von Arten sowie neue taxonomische und systematische Kenntnisse hat sich die Zahl der für Deutschland bekannten Köcherfliegenarten nunmehr auf 316 Arten und 4 Unterarten erhöht.

Die europaweite Erfassung der Verbreitung der Köcherfliegenarten hat gezeigt, dass es infolge der Beschreibung von Unterarten im Untersuchungsgebiet erforderlich ist, die nominotypischen Taxa anzugeben, um Verbreitungsgebiete klar erkennen zu können. Diese Nominatformen sowie in Deutschland vorkommende Subspecies sind in der nachfolgenden Liste **rot markiert**.

Rhyacophilidae STEPHENS, 1836

Rhyacophila PICTET, 1834

1. *Rhyacophila albardana* McLACHLAN, 1879
2. *Rhyacophila aquitana aquitana* McLACHLAN, 1879
3. *Rhyacophila aurata* BRAUER, 1857
4. *Rhyacophila bonaparti* SCHMID, 1947
5. *Rhyacophila dorsalis dorsalis* (CURTIS, 1834)
Rhyacophila dorsalis persimilis (McLACHLAN, 1879)
6. *Rhyacophila evoluta* McLACHLAN, 1879
7. *Rhyacophila fasciata fasciata* HAGEN, 1859
8. *Rhyacophila glareosa* McLACHLAN, 1867
9. *Rhyacophila hirticornis* McLACHLAN, 1879
10. *Rhyacophila intermedia* McLACHLAN, 1868
11. *Rhyacophila laevis* PICTET, 1834
12. *Rhyacophila nubila* (ZETTERSTEDT, 1840)
13. *Rhyacophila oblitterata* McLACHLAN, 1863
14. *Rhyacophila pascoei* McLACHLAN, 1879
15. *Rhyacophila philopotamoides* McLACHLAN, 1879
16. *Rhyacophila polonica* McLACHLAN, 1879
17. *Rhyacophila praemorsa* McLACHLAN, 1879
18. *Rhyacophila producta* McLACHLAN, 1879
19. *Rhyacophila pubescens* PICTET, 1834
20. *Rhyacophila simulatrix simulatrix* McLACHLAN, 1879
Rhyacophila simulatrix vinconi SIPAHILER, 1993
21. *Rhyacophila stigmatica* (KOLENATI, 1859)
22. *Rhyacophila torrentium* PICTET, 1834
23. *Rhyacophila tristis* PICTET, 1834
24. *Rhyacophila vulgaris* PICTET, 1834

Glossosomatidae WALLENGREN, 1891

Glossosoma CURTIS, 1834

25. *Glossosoma bifidum* McLACHLAN, 1879
26. *Glossosoma boltoni* CURTIS, 1834
27. *Glossosoma conformis* NEBOISS, 1963
28. *Glossosoma intermedium* KLAPALEK, 1892

Synagapetus McLACHLAN, 1879

29. *Synagapetus dubitans* McLACHLAN, 1879
30. *Synagapetus iridipennis* McLACHLAN, 1879
31. *Synagapetus moselyi* (ULMER, 1938)

Agapetus CURTIS, 1834

32. *Agapetus delicatulus* McLACHLAN, 1884

33. *Agapetus fuscipes* CURTIS, 1834

34. *Agapetus laniger* (PICTET, 1834)

35. *Agapetus nimbulus* McLACHLAN, 1879

36. *Agapetus ochripes* CURTIS, 1834

Ptilocolepidae Martynov, 1913

Ptilocolepus KOLENATI, 1848

37. *Ptilocolepus granulatus granulatus* (PICTET, 1834)

Hydroptilidae STEPHENS, 1836

Stactobia McLACHLAN, 1880

38. *Stactobia eatoniella* McLACHLAN, 1880

39. *Stactobia maclachlani* KIMMINS, 1949

40. *Stactobia moselyi* KIMMINS, 1949

Stactobiella MARTYNOV, 1924

41. *Stactobiella risi* (FELBER, 1908)

Agraylea CURTIS, 1834

42. *Agraylea multipunctata* CURTIS, 1834

43. *Agraylea sexmaculata* CURTIS, 1834

Allotrichia McLACHLAN, 1880

44. *Allotrichia pallicornis* (EATON, 1873)

Hydroptila DALMAN, 1819

45. *Hydroptila angulata* MOSELY, 1922

46. *Hydroptila cornuta* MOSELY, 1922

47. *Hydroptila dampfi* ULMER, 1929

48. *Hydroptila forcipata* (EATON, 1873)

49. *Hydroptila insubrica* RIS, 1903

50. *Hydroptila ivisa* MALICKY, 1972

51. *Hydroptila lotensis* MOSELY, 1930

52. *Hydroptila martini* MARSHALL, 1977

53. *Hydroptila occulta* (EATON, 1873)

54. *Hydroptila pulchricornis* PICTET, 1834

55. *Hydroptila simulans* MOSELY, 1920

56. *Hydroptila sparsa* CURTIS, 1834

57. *Hydroptila tineoides* DALMAN, 1819

58. *Hydroptila valesiaca* SCHMID, 1946

59. *Hydroptila vectis* CURTIS, 1834

Oxyethira EATON, 1873

60. *Oxyethira distinctella* McLACHLAN, 1880

61. *Oxyethira falcata* MORTON, 1893

62. *Oxyethira flavicornis* (PICTET, 1834)
 63. *Oxyethira frici* KLAPALEK, 1891
 64. *Oxyethira sagittifera* RIS, 1897
 65. *Oxyethira simplex* (RIS, 1897)
 66. *Oxyethira tristella* KLAPALEK, 1895

Tricholeiochiton KLOET & HINCKS, 1944

67. *Tricholeiochiton fagesii* (GUINARD, 1879)

Orthotrichia EATON, 1873

68. *Orthotrichia angustella* McLACHLAN, 1865
 69. *Orthotrichia costalis* (CURTIS, 1834)
 70. *Orthotrichia tragetti* MOSELY, 1930

Ithytrichia EATON, 1873

71. *Ithytrichia lamellaris* EATON, 1873
 72. *Ithytrichia clavata* MORTON, 1905

Philopotamidae STEPHENS, 1829

Philopotamus STEPHENS, 1829

73. *Philopotamus ludificatus* McLACHLAN, 1878
 74. *Philopotamus montanus montanus* (DONOVAN, 1813)
 75. *Philopotamus variegatus variegatus* (SCOPOLI, 1763)

Wormaldia McLACHLAN, 1865

76. *Wormaldia copiosa copiosa* (McLACHLAN, 1868)
 77. *Wormaldia mediana mediana* McLACHLAN, 1878
 78. *Wormaldia occipitalis occipitalis* (PICTET, 1834) (sensu KIMMINS, 1953 = *Wormaldia occipitalis* Typ 1)**
Wormaldia occipitalis Typ 2 (sensu BOTOSANEANU, 1960)**
 79. *Wormaldia pulla pulla* (McLACHLAN, 1878)
 80. *Wormaldia subnigra* McLACHLAN, 1865
 81. *Wormaldia triangulifera* McLACHLAN, 1878

Chimarra STEPHENS, 1829

82. *Chimarra marginata* (LINNAEUS, 1767)

Psychomyiidae WALKER, 1852

Psychomyia LATREILLE, 1829

83. *Psychomyia fragilis* (PICTET, 1834)
 84. *Psychomyia pusilla* (FABRICIUS, 1781)

Tinodes CURTIS, 1834

85. *Tinodes assimilis* McLACHLAN, 1865
 86. *Tinodes dives dives* (PICTET, 1834)
 87. *Tinodes kimminsi* SYKORA, 1962
 88. *Tinodes maclachlani* KIMMINS, 1966
 89. *Tinodes maculicornis* (PICTET, 1834)
 90. *Tinodes pallidulus* McLACHLAN, 1878
 91. *Tinodes rostocki* McLACHLAN, 1878
 92. *Tinodes unicolor* (PICTET, 1834)
 93. *Tinodes waeneri waeneri* (LINNAEUS, 1758)
 94. *Tinodes zelleri* McLACHLAN, 1878

Lype McLACHLAN, 1878

95. *Lype phaeopa* (STEPHENS, 1836)
 96. *Lype reducta* (HAGEN, 1868)

Ecnomidae ULMER, 1903

Ecnomus McLACHLAN, 1864

97. *Ecnomus deceptor* McLACHLAN, 1884
 98. *Ecnomus tenellus* (RAMBUR, 1842)

Polycentropodidae ULMER, 1903

Cymus STEPHENS, 1836

99. *Cymus crenaticornis* (KOLENATI, 1859)
 100. *Cymus flavidus* McLACHLAN, 1864

101. *Cymus insolutus* McLACHLAN, 1878

102. *Cymus trimaculatus* (CURTIS, 1834)

Holocentropus McLACHLAN, 1878

103. *Holocentropus dubius* (RAMBUR, 1842)
 104. *Holocentropus insignis* MARTYNOV, 1924
 105. *Holocentropus picicornis* (STEPHENS, 1836)
 106. *Holocentropus stagnalis* (ALBARDA, 1874)

Neureclipsis McLACHLAN, 1864

107. *Neureclipsis bimaculata* (LINNAEUS, 1758)

Plectrocnemia STEPHENS, 1836

108. *Plectrocnemia appennina* McLACHLAN, 1884
 109. *Plectrocnemia brevis* McLACHLAN, 1871
 110. *Plectrocnemia conspersa conspersa* (CURTIS, 1834)
 111. *Plectrocnemia geniculata geniculata* McLACHLAN, 1871

Polycentropus CURTIS, 1835

112. *Polycentropus excisus* KLAPALEK, 1894
 113. *Polycentropus flavomaculatus flavomaculatus* (PICTET, 1834)
 114. *Polycentropus irroratus* CURTIS, 1835
 115. *Polycentropus schmidi* NOVAK & BOTOSANEANU, 1965

Hydropsychidae CURTIS, 1835

Cheumatopsyche WALLENGREN, 1891

116. *Cheumatopsyche lepida* (PICTET, 1834)

Hydropsyche PICTET, 1834

117. *Hydropsyche angustipennis angustipennis* (CURTIS, 1834)
 118. *Hydropsyche botosaneanui* MARINKOVIC, 1966
 119. *Hydropsyche bulbifera* McLACHLAN, 1878
 120. *Hydropsyche bulgaromanorum* MALICKY, 1977
 121. *Hydropsyche contubernalis contubernalis* McLACHLAN, 1865
Hydropsyche contubernalis masovica MALICKY, 1977
 122. *Hydropsyche dinarica* MARINKOVIC, 1979
 123. *Hydropsyche exocellata* DUFOUR, 1841
 124. *Hydropsyche fulvipes* (CURTIS, 1834)
 125. *Hydropsyche guttata* PICTET, 1834
 126. *Hydropsyche incognita* PITSCH, 1993
 127. *Hydropsyche instabilis* (CURTIS, 1834)
 128. *Hydropsyche pellucidula* (CURTIS, 1834)
 129. *Hydropsyche saxonica* McLACHLAN, 1884
 130. *Hydropsyche silfvenii* ULMER, 1906
 131. *Hydropsyche sitalai* DÖHLER, 1963
 132. *Hydropsyche tenuis* NAVAS, 1932
 133. *Hydropsyche tobiasi* MALICKY, 1977

Diplectrona WESTWOOD, 1840

134. *Diplectrona felix* McLACHLAN, 1878

Phryganeidae LEACH, 1815

Trichostegia KOLENATI, 1848

135. *Trichostegia minor* (CURTIS, 1834)

Agrypnia CURTIS, 1835

136. *Agrypnia obsoleta* (HAGEN, 1864)
 137. *Agrypnia pagetana* CURTIS, 1835
 138. *Agrypnia picta* KOLENATI, 1848
 139. *Agrypnia varia* (FABRICIUS, 1793)

Oligotricha RAMBUR, 1842

140. *Oligotricha striata* (LINNAEUS, 1758)

Phryganea LINNAEUS, 1758

141. *Phryganea bipunctata* RETZIUS, 1783
 142. *Phryganea grandis grandis* LINNAEUS, 1758

Oligostomis KOLENATI, 1848

143. *Oligostomis reticulata* (LINNAEUS, 1761)

Hagenella MARTYNOV, 1924

144. *Hagenella clathrata* (KOLENATI, 1848)

Brachycentridae ULMER, 1903Brachycentrus CURTIS, 1834

145. *Brachycentrus maculatus* (FOURCROY, 1785)
 146. *Brachycentrus montanus* KLAPALEK, 1892
 147. *Brachycentrus subnubilus* CURTIS, 1834

Micrasema McLACHLAN, 1876

148. *Micrasema longulum* McLACHLAN, 1876
 149. *Micrasema minimum* McLACHLAN, 1876
 150. *Micrasema morosum* (McLACHLAN, 1868)
 151. *Micrasema setiferum setiferum* (PICTET, 1834)

Lepidostomatidae ULMER, 1903Lepidostoma RAMBUR, 1842

152. *Lepidostoma hirtum* (FABRICIUS, 1775)
 153. *Lepidostoma basale* (KOLENATI, 1848)

Crunoecia McLACHLAN, 1876

154. *Crunoecia irrorata irrorata* (CURTIS, 1834)
 155. *Crunoecia kempnyi* MORTON, 1901

Limnephilidae KOLENATI, 1848Dicosmoecinae SCHMID, 1955Ironoquia BANKS, 1916

156. *Ironoquia dubia* (STEPHENS, 1837)

Drusinae BANKS, 1916Anomalopterygella FISCHER, 1966

157. *Anomalopterygella chauviniana* (STEIN, 1874)

Drusus STEPHENS, 1837

158. *Drusus annulatus* (STEPHENS, 1837)
 159. *Drusus biguttatus biguttatus* (PICTET, 1834)
 160. *Drusus chrysotus* (RAMBUR, 1842)
 161. *Drusus discolor* (RAMBUR, 1842)
 162. *Drusus monticola* McLACHLAN, 1876
 163. *Drusus trifidus* McLACHLAN, 1868

Ecclisopteryx KOLENATI, 1848

164. *Ecclisopteryx dalecarlica* KOLENATI, 1848
 165. *Ecclisopteryx guttulata* (PICTET, 1834)
 166. *Ecclisopteryx madida* (McLACHLAN, 1867)

Metanoea McLACHLAN, 1880

167. *Metanoea rhaetica* SCHMID, 1956

Limnephilinae KOLENATI, 1848Limnephilini KOLENATI, 1848Anabolia STEPHENS, 1837

168. *Anabolia brevipennis* (CURTIS, 1834)
 169. *Anabolia furcata* BRAUER, 1857
 170. *Anabolia nervosa* (CURTIS, 1834)

Glyphotaelius STEPHENS, 1837

171. *Glyphotaelius pellucidus* (RETZIUS, 1783)

Grammotaulius KOLENATI, 1848

172. *Grammotaulius nigropunctatus* (RETZIUS, 1783)

173. *Grammotaulius nitidus* (MÜLLER, 1764)

174. *Grammotaulius submaculatus* (RAMBUR, 1842)

Limnephilus LEACH, 1815

175. *Limnephilus affinis* CURTIS, 1834
 176. *Limnephilus algosus* (McLACHLAN, 1868)
 177. *Limnephilus auricula* CURTIS, 1834
 178. *Limnephilus binotatus* CURTIS, 1834
 179. *Limnephilus bipunctatus* CURTIS, 1834
 180. *Limnephilus centralis* CURTIS, 1834
 181. *Limnephilus coenosus* CURTIS, 1834
 182. *Limnephilus decipiens* (KOLENATI, 1848)
 183. *Limnephilus dispar* McLACHLAN, 1875
 184. *Limnephilus elegans* CURTIS, 1834
 185. *Limnephilus externus* HAGEN, 1861
 186. *Limnephilus extricatus* McLACHLAN, 1865
 187. *Limnephilus flavicornis* (FABRICIUS, 1787)
 188. *Limnephilus fuscicornis* RAMBUR, 1842
 189. *Limnephilus fuscinervis* (ZETTERSTEDT, 1840)
 190. *Limnephilus germanus* McLACHLAN, 1875
 191. *Limnephilus griseus* (LINNAEUS, 1758)
 192. *Limnephilus hirsutus* (PICTET, 1834)
 193. *Limnephilus ignavus* McLACHLAN, 1865
 194. *Limnephilus incisus* CURTIS, 1834
 195. *Limnephilus italicus* McLACHLAN, 1884
 196. *Limnephilus lunatus* CURTIS, 1834
 197. *Limnephilus luridus* CURTIS, 1834
 198. *Limnephilus marmoratus* CURTIS, 1834
 199. *Limnephilus nigriceps* (ZETTERSTEDT, 1840)
 200. *Limnephilus pati* O'CONNOR, 1980
 201. *Limnephilus politus* McLACHLAN, 1865
 202. *Limnephilus rhombicus rhombicus* (LINNAEUS, 1758)
 203. *Limnephilus sericeus* (SAY, 1824)
 204. *Limnephilus sparsus* CURTIS, 1834
 205. *Limnephilus stigma* CURTIS, 1834
 206. *Limnephilus subcentralis* BRAUER, 1857
 207. *Limnephilus tauricus* SCHMID, 1964
 208. *Limnephilus vittatus* (FABRICIUS, 1798)

Nemotaulius BANKS, 1906

209. *Nemotaulius punctatolineatus* (RETZIUS, 1783)

Rhadicoleptus WALLENGREN, 1891

210. *Rhadicoleptus alpestris alpestris* (KOLENATI, 1848)

Stenophylacini SCHMIDT, 1955Acrophylax BRAUER, 1867

211. *Acrophylax zerberus* BRAUER, 1867

Allogamus SCHMID, 1955

212. *Allogamus auricollis* (PICTET, 1834)
 213. *Allogamus hilaris* (McLACHLAN, 1876)
 214. *Allogamus ligonifer* (McLACHLAN, 1876)
 215. *Allogamus stadleri* (SCHMID, 1951)
 216. *Allogamus uncatus* (BRAUER, 1857)

Consorophylax SCHMID, 1955

217. *Consorophylax consors* (McLACHLAN, 1880)

Enoicyla RAMBUR, 1842

218. *Enoicyla pusilla* (BURMEISTER, 1839)
 219. *Enoicyla reichenbachii* (KOLENATI, 1848)

Halesus STEPHENS, 1836

220. *Halesus digitatus digitatus* (SCHRANK, 1781)
 221. *Halesus radiatus* (CURTIS, 1834)
 222. *Halesus rubricollis* (PICTET, 1834)
 223. *Halesus tessellatus* (RAMBUR, 1842)

Hydatophylax WALLENGREN, 1891224. *Hydatophylax infumatus* (McLACHLAN, 1865)Melampophylax SCHMID, 1955225. *Melampophylax melampus* (McLACHLAN, 1876)226. *Melampophylax mucoreus* (HAGEN, 1861)227. *Melampophylax nepos* (McLACHLAN, 1880)Mesophylax McLACHLAN, 1882228. *Mesophylax impunctatus impunctatus* McLACHLAN, 1884Micropterna STEIN, 1874229. *Micropterna fissa* McLACHLAN, 1875230. *Micropterna lateralis* (STEPHENS, 1837)231. *Micropterna nycterobia* McLACHLAN, 1875232. *Micropterna sequax* McLACHLAN, 1875233. *Micropterna testacea* (GMELIN, 1789)Parachiona THOMSON, 1891234. *Parachiona picicornis* (PICTET, 1834)Potamophylax WALLENGREN, 1891235. *Potamophylax cingulatus cingulatus* (STEPHENS, 1837)*Potamophylax cingulatus alpinus* TOBIAS, 1994236. *Potamophylax latipennis* (CURTIS, 1834)237. *Potamophylax luctuosus luctuosus* (PILLER & MIT-TERPACHER, 1783)238. *Potamophylax nigricornis* (PICTET, 1834)239. *Potamophylax rotundipennis* (BRAUER, 1857)Stenophylax KOLENATI, 1848240. *Stenophylax mitis* McLACHLAN, 1875241. *Stenophylax mucronatus* McLACHLAN, 1880242. *Stenophylax permistus* McLACHLAN, 1895243. *Stenophylax vibex* (CURTIS, 1834)Chaetopterygini HAGEN, 1858Annitella KLAPALEK, 1907244. *Annitella obscurata* (McLACHLAN, 1876)245. *Annitella thuringica* (ULMER, 1909)Chaetopterygopsis STEIN, 1874246. *Chaetopterygopsis maclachlani* STEIN, 1874Chaetopteryx STEPHENS, 1837247. *Chaetopteryx major* McLACHLAN, 1876248. *Chaetopteryx villosa villosa* (FABRICIUS, 1798)Pseudopsilopteryx SCHMID, 1952249. *Pseudopsilopteryx zimmeri* (McLACHLAN, 1876)Psilopteryx STEIN, 1874250. *Psilopteryx psorosa bohemosaxonica* MEY & BOTOSANEANU, 1985Apataniidae WALLENGREN, 1886Apatania KOLENATI, 1848251. *Apatania auricula* (FORSSLUND, 1930)252. *Apatania eatoniana* McLACHLAN, 1880253. *Apatania fimbriata* (PICTET, 1834)254. *Apatania muliebris* McLACHLAN, 1866Uenoidae IWATA, 1927Thremma McLACHLAN, 1876255. *Thremma gallicum ssp.* McLACHLAN, 1880*Goeridae ULMER, 1903Goera STEPHENS, 1829256. *Goera pilosa* (FABRICIUS, 1775)Lithax McLACHLAN, 1876257. *Lithax niger* (HAGEN, 1859)258. *Lithax obscurus* (HAGEN, 1859)Silo CURTIS, 1830259. *Silo nigricornis* (PICTET, 1834)260. *Silo pallipes* (FABRICIUS, 1781)261. *Silo piceus* BRAUER, 1857Leptoceridae LEACH, 1815Athripsodes BILLBERG, 1820262. *Athripsodes albifrons* (LINNAEUS, 1758)263. *Athripsodes aterimus* (STEPHENS, 1836)264. *Athripsodes bilineatus bilineatus* (LINNAEUS, 1758)265. *Athripsodes cinereus* (CURTIS, 1834)266. *Athripsodes commutatus* (ROSTOCK, 1874)267. *Athripsodes leucophaeus* (RAMBUR, 1842)Ceraclea STEPHENS, 1829268. *Ceraclea albimacula* (RAMBUR, 1842)269. *Ceraclea annulicornis* (STEPHENS, 1836)270. *Ceraclea aurea* (PICTET, 1834)271. *Ceraclea dissimilis* (STEPHENS, 1836)272. *Ceraclea fulva* (RAMBUR, 1842)273. *Ceraclea nigronevosa* (RETZIUS, 1783)274. *Ceraclea riparia* (ALBARDI, 1874)275. *Ceraclea senilis* (BURMEISTER, 1839)Leptocerus LEACH, 1815276. *Leptocerus interruptus* (FABRICIUS, 1775)277. *Leptocerus lusitanicus* McLACHLAN, 1884278. *Leptocerus tineiformis* CURTIS, 1834Adicella McLACHLAN, 1877279. *Adicella filicornis* (PICTET, 1834)280. *Adicella reducta* (McLACHLAN, 1865)Erotesis McLACHLAN, 1877281. *Erotesis baltica* McLACHLAN, 1877Triaenodes McLACHLAN, 1865282. *Triaenodes bicolor* (CURTIS, 1834)283. *Triaenodes unanimitis* (McLACHLAN, 1877)Ylodes MILNE, 1934284. *Ylodes conspersus* (RAMBUR, 1842)285. *Ylodes detruncatus* (MARTYNOV, 1924)286. *Ylodes kawraiskii* MARTYNOV, 1909287. *Ylodes reuteri* (McLACHLAN, 1880)288. *Ylodes simulans* (TJEDER 1929)Oecetis McLACHLAN, 1877289. *Oecetis furva* (RAMBUR, 1842)290. *Oecetis lacustris* (PICTET, 1834)291. *Oecetis notata* (RAMBUR, 1842)292. *Oecetis ochracea* (CURTIS, 1825)293. *Oecetis strucki* (KLAPALEK, 1903)294. *Oecetis testacea* (CURTIS, 1834)295. *Oecetis tripunctata* (FABRICIUS, 1793)Setodes RAMBUR, 1842296. *Setodes argentipunctellus* McLACHLAN, 1877297. *Setodes punctatus* (FABRICIUS, 1793)298. *Setodes viridis* (FOURCROY, 1785)Mystacides BERTHOLD, 1827299. *Mystacides azureus* (LINNAEUS, 1761)300. *Mystacides longicornis* (LINNAEUS, 1758)301. *Mystacides niger* (LINNAEUS, 1758)

Molannidae WALLENGREN, 1891**Molanna** CURTIS, 1834

302. *Molanna albicans* (ZETTERSTEDT, 1840)
 303. *Molanna angustata* CURTIS, 1834
 304. *Molanna nigra* (ZETTERSTEDT, 1840)

Molannodes McLACHLAN, 1866

305. *Molannodes tinctus* (ZETTERSTEDT, 1840)

Odontoceridae WALLENGREN, 1891**Odontocerum** LEACH, 1815

306. *Odontocerum albicorne* (SCOPOLI, 1763)

Sericostomatidae STEPHENS, 1836**Notidobia** STEPHENS, 1829

307. *Notidobia ciliaris* (LINNAEUS, 1761)

Oecismus McLACHLAN, 1876

308. *Oecismus monedula monedula* (HAGEN, 1859)

Sericostoma LATREILLE, 1825

309. *Sericostoma schneideri* KOLENATI, 1848)
 310. *Sericostoma personatum* (SPENCE in KIRBY & SPENCE, 1826)

Beraeidae WALLENGREN, 1891**Beraea** STEPHENS, 1833

311. *Beraea maura* (CURTIS, 1834)
 312. *Beraea pullata* (CURTIS, 1834)

Beraeodes EATON, 1867

313. *Beraeodes minutus* (LINNAEUS, 1761)

Ernodes WALLENGREN, 1891

314. *Ernodes articularis* (PICTET, 1834)
 315. *Ernodes vicinus* (McLACHLAN, 1879)

Literatur:

ROBERT, B. (2001): Verzeichnis der Köcherfliegen (Trichoptera) Deutschlands. Die Köcherfliegen-Fauna Deutschlands: Ein kommentiertes Verzeichnis mit Verbreitungsangaben.- In: Klausnitzer, B. (ed.): Entomofauna Germanica 5.- Entomologische Nachrichten und Berichte, Beiheft 6: 107-151, Dresden

ROBERT, B. (2004): Verzeichnis der Köcherfliegen (Trichoptera) Deutschlands. Fortschreibung 02/2004. – Entomologie heute 16: 93-107, Düsseldorf.

ROBERT, B. (2007): Verzeichnis der Köcherfliegen (Trichoptera) Deutschlands. Fortschreibung 08/2007. – Lauterbornia 61: 79-99, D 86424 Dinkelscherben

* Die im Schwarzwald nachgewiesene *Thremma gallicum* bedarf vor endgültiger Zuordnung zu einer der beschriebenen Subspecies weiterer Untersuchungen.

** Hinter der Art „*Wormaldia occipitalis* (PICTET, 1834) verbergen sich mindestens 2 gute Arten. Recherchen und Nachsuchen am Typenfundort ermöglichen jetzt eine Wiederbeschreibung von *Wormaldia occipitalis* PICTET, 1834 sowie die Neubeschreibung einer zweiten, mit dieser häufig verwechselten Art. Bis zur Veröffentlichung besteht die Möglichkeit der Verwendung der Bezeichnungen *Wormaldia occipitalis* Typ 1 (sensu KIMMINS, 1953) und *Wormaldia occipitalis* Typ 2 (sensu BOTOSANEANU, 1960). Hinweise zur Differenzierung dieser beiden Arten finden Sie hier:

http://www.trichoptera-rp.de/html/wormaldia_occ_-gruppe.html